

AGUA FRÍA Y CALIENTE SIEMPRE DISPONIBLE






DATOS TÉCNICOS:

- · Membrana de 100GPD.
- · Presión mínima de trabajo: 3 kg/cm².
- Capacidad depósito agua fría: 1,65 L.
- Capacidad depósito agua caliente: 1 L.
- Capacidad de calentamiento: 5L/H.
- Capacidad de enfriamiento: 2L/H.
- · Prefiltro de polipropileno de 2,5" espiga ¼".
- · Prefiltro de carbón 2,5" espiga ¼".
- · Postfiltro de carbón 2,5" espiga ¼".
- Presión de entrada de agua: 0.1MPa ~ 0.4MPa.
- Refrigerante: R134a/35g.
- · Dimensiones: 410 x 280 x 570 mm.
- Peso: 17 kg.

RECAMBIOS:

- 1. FS5001: Cartucho espiga de sedimentos 2,5"
- 2. FG5001: Cartucho espiga de carbón granulado 2,5"
- 3. RO4018: Membrana encapsulada de 100 GPD.
- 4. FP1023 Cartucho postfiltro espiga de carbón activo 2,5".



Colaboramos con:



Mantenemos a las familias cerca

ECOFRESH













ECOFRESH

blue le le la gua





GRAN CAPACIDAD DE AGUA FRÍA



CUALIDADES DEL EQUIPO



SEGURIDAD: Botón de bloqueo de agua caliente para evitar que puede ser utilizada por niños.

PRODUCCIÓN: Más de 300 L/d de agua osmotizada.



BIENESTAR: Agua de ósmosis inversa, garantizando la saludibilidad de quien la ingiere.



FUNCIONABILIDAD: Blue lceberg cuenta con pulsadores táctiles, cada uno para una cantidad de agua diferente.



DISEÑO EXCLUSIVO: Diseño elegante que hace que pueda ser instalado en cualquier lugar.



EFICACIA: 2 depósitos de acero inoxidable: 1,65L de acumulación para agua fría y 1L para agua caliente.

